


SPESSORI
25/30



MAT MURATURA ARMATA TRADIZIONALE

IL SISTEMA COSTRUTTIVO PRATICO E RESISTENTE

Risposta sismica di 1^a categoria




www.gruppostabila.it

Valore nel tempo

MAT 25


**ALVEOLATER
MAT 25 DOPO LA
RIMOZIONE DELLA
CARTELLA ESTERNA
(VER. "APERTA")**

ALVEOLATER MAT 25




Il blocco presenta tasche laterali dove alloggiare, eliminando preventivamente la cartella esterna (ver. "aperta"), l'armatura verticale | **250 x 300 x 190 mm**

ALVEOLATER MAT MEZZO 25



Blocco utilizzato per l'alternanza dei corsi nelle spallette delle forometrie unitamente alla realizzazione di particolari **angolo**, **incrocio a T** e **maschio murario**
250 x 120 x 190 mm

ALVEOLATER MAT 17,5/25



Blocco di completamento dei dettagli **spalletta** e **maschio murario**
250 x 175 x 190 mm

DETTAGLI COSTRUTTIVI MAT 25



ANGOLO

INCROCIO A T



MASCHIO MURARIO

SPALLA

I° CORSO






II° CORSO



MAT 30

**ALVEOLATER
MAT 30** DOPO LA
RIMOZIONE DELLA
CARTELLA ESTERNA
(VER. "APERTA")



ALVEOLATER MAT 30



Il blocco presenta una tasca laterale dove alloggiare, eliminando preventivamente la cartella esterna (ver. "aperta"), l'armatura verticale | **300 x 210 x 190 mm**

ALVEOLATER MAT MEZZO 30

**ALVEOLATER
MAT MEZZO 30**
DOPO LA RIMOZIONE
DELLA CARTELLA
ESTERNA
(VER. "APERTA")



Blocco utilizzato per l'alternanza dei corsi nelle spallette delle forometrie. L'eliminazione della cartella (ver. "aperta") permette l'utilizzo dell'elemento nella realizzazione del dettaglio **incrocio a T**

300 x 120 x 190 mm

DETTAGLI COSTRUTTIVI MAT 30

ANGOLO

INCROCIO A T

MASCHIO MURARIO


SPALLA

I° CORSO

ALVEOLATER MAT 30



ALVEOLATER MAT MEZZO 30



ALVEOLATER MAT 30




ALVEOLATER MAT 30




ALVEOLATER MAT MEZZO 30

II° CORSO

ALVEOLATER MAT 30



ALVEOLATER MAT 30



ALVEOLATER MAT MEZZO 30








ALVEOLATER MAT 30



ALVEOLATER MAT 30

MURATURA ARMATA **TRADIZIONALE**

Dati tecnici	Nomenclatura	Misure SxLxH (mm)	Peso cad. (kg)	Pz/m ² (n.)	Pz/m ³ (n.)	Imballo pz/pacco (n.)
	Alveolater MAT 25	250x300x190	12,5	16,13	64,52	57
	Alveolater MAT 17,5/25	250x175x190	7,6	27,03	108,11	92
	Alveolater MAT MEZZO 25	250x120x190	5,1	38,46	153,85	148
	Alveolater MAT 30	300x210x190	10,2	22,73	75,76	66
	Alveolater MAT MEZZO 30	300x120x190	6,0	38,46	128,21	120

I dati riportati sono indicativi e modificabili senza alcun preavviso

NTC18 la norma

Blocco di laterizio

Foratura	≤ 45%
Spessore minimo	≥ 24 cm
Diametro foro alloggi. armatura	≥ 60 mm
Resistenza caratteristica // fori	≥ 5N/mm ²
Resistenza caratteristica ⊥ fori	≥ 1,5N/mm ²
Giunti verticali e orizzontali	continui (completi)

Malta

Classe di resistenza min.	M10	10N/mm ² = 100 kg/cm ²
---------------------------	-----	--



GRUPPO STABILA SRL

Via Capiterlina, 141
36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 977009 r.a.
Fax 0444 976780
info@gruppostabila.it



DIVISIONE COMMERCIALE

LATERPOINT srl Società Unipersonale
Via Capiterlina, 141
36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 599011
Fax 0444 599040
info@gruppostabila.it

UFFICIO TECNICO

Via Capiterlina, 141
36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 599019
Fax 0444 599040
ufficiotecnico@gruppostabila.it

UNITÀ PRODUTTIVE

- Isola Vicentina (VI)
- Ronco all'Adige (VR)
- Fornace di Dosson SpA (TV)



Valore nel tempo